GB 2762—2012

2012-11-13 2013-06-01

GB 2762 2005

GB 2762 2005

3- -1,2-

N- N- N- N- N-

N-

A

GB 2762 2005

1

[a] N-

3- -1,2-

2

2.1

克 克

2.2

1

2

100%

2.3

复

3

3.1 同

3.2 复

复

3.3 A

八

3.4

3.5

4

4.1

4.1.1 1

1

	Pb mg/kg
a[ ]	0.2 0.5
	0.1 0.3 0.2 1.0
	0.1 0.2 1.0
	1.0
	0.2 0.5 0.05
	1.0
	0.2 0.5
八 八	0.2 0.5 0.5
	1.0 八 0.5 1.5 1.0 2.0
乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙	0.05 0.5 0.3
	0.2 0.5
	0.1

1

	Pb mg/kg
	1.0
	2.0
	3.0
	0.5

4.1.2　　GB 5009.12

4.2

4.2.1　　2

2

	Cd mg/kg
a 复 a　　复	0.1 0.1 0.2
	0.05 0.2 0.1 0.2
	0.05
	0.2 0.5 0.5
	0.2
	0.5
八	0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0
	0.1 0.5 2.0　　八 0.2 0.3 0.1 0.3

2

	Cd mg/kg
	0.05
	0.5 0.1
	0.005 mg/L 0.003 mg/L
a	

4.2.2　　GB/T 5009.15

4.3

4.3.1　　3

3

	Hg mg/kg	
		a
		0.5 1.0
b　　复	0.02	
	0.01	
	0.1	
	0.05	
乙　乙 乙　　乙　　乙　　乙　　乙	0.01	
	0.05	
	0.1	
	0.001 mg/L	
	0.02	
a　　同 b		

4.3.2　　GB/T 5009.17

4.4

4.4.1 4

4

	As mg/kg	
a 复 a 复	0.5 0.5	0.2
		0.5 0.1
	0.5	
	0.5	
	0.5	
乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙	0.1 0.5	
	0.1	
	0.5	0.5 0.1
	0.5	
	0.01 mg/L	
	0.5	
		0.2 0.3 0.1 0.3
a		

4.4.2 GB/T 5009.11

4.5

4.5.1 5

5

	Sn mg/kg
[a]	250
	150 50
[a]	

4.5.2 GB/T 5009.16

4.6

4.6.1 6

6

	Ni mg/kg
	1.0

4.6.2 GB/T 5009.138

4.7

4.7.1 7

7

	Cr mg/kg
[a]	1.0 1.0
	0.5
	1.0
	1.0
	2.0
乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙	0.3 2.0
[a]	

4.7.2 GB/T 5009.123

4.8

4.8.1 8

8

	mg/kg	
	$NaNO_2$	$NaNO_3$
	20	
乙 乙 乙 乙	0.4 2.0	
	0.005 mg/L NO_2^- 0.1 mg/L NO_2^-	45 mg/L NO_3^-
复	2.0[a] 2.0[a] 2.0 2.0[c] 4.0[c]	100 100[b] 100 100[b] 200[b]
[a] 乙 [b] [c]		

4.8.2 GB/T 8538 GB 5009.33

4.9 [a]

4.9.1 [a] 9

9 [a]

[a] 复	5.0
	5.0
	5.0

	10
a	

4.9.2 GB/T 5009.27

4.10 N-

4.10.1 N- 10

10 N-

	3.0
	4.0

4.10.2 GB/T 5009.26

4.11

4.11.1 11

11

	a mg/kg
	0.5
a PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB138 PCB153 PCB180	

4.11.2 GB/T 5009.190

4.12 3- -1,2-

4.12.1 3- -1,2- 12

12 3- -1,2-

	mg/kg
a	0.4 1.0
a	

4.12.2 GB/T 5009.191

A

A.1 A.1

A.1

A.1

	复 [

A.1

	乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙 乙

A.1

	壳
	乙　　乙　　乙　　乙 壳

A.1

	复